




Стенка LUX NEW



ФУРНИТУРА

*фурнитура может отличаться от представленной



Флипер
x20



Шток
флипера
x20



Шток
эксцентрика
x40



Эксцентрик
x40



Шкант
x32



Саморез
4.2x13
x8



Саморез
3,5x16
x134



Подвес
x3



Винт для
ручки
x8



Навес-уголок
с заглушкой
x4



Ручка
x4



Ножка
x16



Ключ под
евровинт



Петля
x12



Заглушка
под эксцентрик
Бенге\Сонома
x40



Заглушка
Белая\
Файнлайн
5мм
x4



Стеклодержатель
с элементом фиксации
x16



Втулка для
стекла
x8




Евровинт
50мм
x11



Гвоздь
x200



Заглушка
Бенге\
Сонома
5мм
x4



Демпфер силиконовый
x10

Список деталей					
№	Наименование	Длина	Ширина	Толщина	K-BO
1	Стекло фасадное	796	190	4	2
2	Полка стекло	318	213	4	4
3	Полка навесная	1380	180	16	1
4	Фасад середина	750	398	16	2
5	Фасад тумбы	593	258	16	2
6	Полка шкафа	336	318	16	4
7	Стойка центр	1118	324	16	2
8	Стенка полки	1380	160	16	1
9	Бок шкафа 1	1118	324	16	2
10	Бок шкафа 2	1118	324	16	2
11	Фасад 2часть	598	200	16	2
12	Фасад 1часть	598	200	16	2
13	Крышка Дно	600	324	16	4
14	Полка тумбы	570	380	16	1
15	Стойка тумбы	384	228	16	2
16	Дно тумбы	1760	384	16	1
17	Бок тумбы	384	228	16	2
18	Крышка тумбы	1760	384	16	1
19	Задняя стенка шкафа2	1147	238	3	2
20	Задняя стенка тумбы 2	585	128	3	2
21	Задняя стенка шкафа1	1147	358	3	2
22	Задняя стенка тумбы1	585	257	3	2



Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Во избежание перегоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырым, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрождения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимераи, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждений, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

1. Истечение гарантийного срока.
2. При нарушении правил транспортировки и хранения.
3. В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
4. При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
5. Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
6. При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
7. При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
8. Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
9. Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола – 250 кг. равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
10. Использование изделий в производственных целях.
11. Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

1. Незначительная разнооттеночность цвета и оптические рисунка ламинированных поверхностей (декора);
2. Мелкие волосные трещины возникшие в ходе эксплуатации;
3. Повреение скрип в процессе эксплуатации механизмов, потеть или ролков дверей, а также тусов раскладывание механизмов, тусов открывание дверей или выдвигание ящиков не является дефектом и легко устраняется путем смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.);
4. Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделий, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов

Дата изготовления:

ТР ТС 025-2012
ГОСТ 16371-2014

Наименование изделия: Стенка LUX NEW



Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 10 лет



Варианты составления



Места установки силиконового демпфера




После сборки заглушить все видимые отверстия




стр. 6



На шкаф который будет стоять на полу необходимо установить ножки.






Установить уголки к боковинам шкафа у крышки.
Крепление шкафов к стене обязательна.



Крепление в комплект не входит.
Для каждого вида стен свое крепление.


стр. 3

⚠ Перед сборкой фасада
удалить защитную пленку(при её наличии)



Крепление в комплект не входит.
Для каждого вида стен свое крепление.

⚠ Перед сборкой фасада
удалить защитную пленку(при её наличии)



Проверить
диагональ
 $X=Y$

