



### 1210x545x2240h

#### ФУРНИТУРА

\*фурнитура может отличаться от представленной

- |   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| <br>Заглушка эксцентрик<br>x10 | <br>Полкодержатель<br>x12    | <br>Заглушка отверстия 5мм<br>x2 | <br>Евровинт<br>x22               | <br>Крепеж ручки<br>x4  |
| <br>Штанго-держатель<br>x2     | <br>Евровинт 6,3x13<br>x24   | <br>Подпятник<br>x8              | <br>Шуруп 3,5x16<br>x44           | <br>или<br>Ключ под евровинт  |
| <br>Петля полунакладная<br>x4 | <br>Шток эксцентрика<br>x10 | <br>Эксцентрик<br>x10           | <br>Штанга 777мм                 | <br>Гвоздь<br>x120   |
| <br>Петля накладная<br>x8    |   |   | <br>Заглушка под евровинт<br>x22 | <br>Шуруп 4,2x16<br>x8   |
|   |   |   |  | <br>Профиль стыковочный<br>380мм-х1.<br>338мм-х1.<br>640мм-х1.<br>995мм-х1. |


#### Инструменты для сборки шкафа



\*\*Инструменты в комплект шкафа не входят



Количество сборщиков




Ручной электроинструмент использовать на малых оборотах и избегать прокручивания фурнитуры в материале шкафа.

 Затяжка эксцентрика производится только отверткой. 

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!**

Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.



## Список деталей

№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	К-ВО
1	Боковина правая	лдсп 16	2224	500	16	1
2	Боковина левая	лдсп 16	2224	500	16	1
3	Стойка центр	лдсп 16	2108	500	16	1
4	Крышка	лдсп 16	1210	518	16	1
5	Дно шкафа	лдсп 16	1176	500	16	1
6	Полка эксцентрик	лдсп 16	480	380	16	1
7	Полка большая	лдсп 16	781	499	16	1
8	Полка съемная	лдсп 16	480	380	16	3
9	Цоколь	лдсп 16	1176	100	16	2
10	Вязка	лдсп 16	781	120	16	1
11	Фасад шкафа	лдсп 16	2124	400	16	2
11a	Фасад шкафа с зеркалом	лдсп 16	2124	400	16	1
12	Стенка задняя	хдф 3	1070	401	3	6

# Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

## Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырым, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

## Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связанными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

## Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

## Гарантийное обслуживание не производится в случае:

1. Истечение гарантийного срока.
2. При нарушении правил транспортировки и хранения.
3. В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
4. При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
5. Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
6. При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
7. При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
8. Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
9. Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола – 250 кг, равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
10. Использование изделий в производственных целях.
11. Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

## Недостатком мебели не являются:

1. Незначительная неравномерность цвета и оптические рисунки ламинированных поверхностей (декора);
2. Мелкие волосные трещины возникшие в ходе эксплуатации;
3. Появление скрипа в процессе эксплуатации механизма, петель или роликов дверей, а также тугое раскладывание механизма, тугое открывание дверей или выдвигание ящиков не являющиеся дефектами и легко устраняются путем смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.);
4. Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

## ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

### Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов


Дата изготовления:





ТР ТС 025-2012  
ГОСТ 16371-2014

Наименование изделия: РИМ 120 new шкаф-ЗД

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 10 лет





После сборки шкафа заглушить все видимые евровинты и не занятые отверстия.