




1614x545x2240h

ФУРНИТУРА

*фурнитура может отличаться от представленной

				
Заглушка эксцентрик x28	Полкодержатель x20	Заглушка отверстия 5мм x2	Евровинт x34	Крепеж ручки x4
				
Штанго-держатель x2	Евровинт 6,3x13 x32	Подпятник x8	Шуруп 3,5x16 x76	Ключ под евровинт или
				
			Ручка x2	Профиль стыковочный 338мм-х2. 811мм-х2. 823мм-х2.
				
Петля полунакладная x8	Шток эксцентрика x24	Эксцентрик x28	Штанга 777мм	Гвоздь x100
				
Петля накладная x8				Заглушка под евровинт x34
Шариковые направляющие 300мм 2 компл.				Шток эксцентрика двухсторонний x2
				
				Шуруп 4,2x16 x16

Инструменты для сборки шкафа



****Инструменты в комплект шкафа не входят**

Ручной электроинструмент использовать на малых оборотах и избегать прокручивания фурнитуры в материале шкафа.

 Затяжка эксцентрика производится только отверткой. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.



Список деталей						
№	Наименование	Материал	Толщина	Длина	Ширина	к-во
1	Боковина правая	лдсп 16	2224	500	16	1
2	Боковина левая	лдсп 16	2224	500	16	1
3	Стойка центр	лдсп 16	2108	500	16	1
4	Полка центр	лдсп 16	782	499	16	2
5	Крышка	лдсп 16	1614	518	16	1
6	Цоколь	лдсп 16	1580	100	16	2
7	Дно шкафа	лдсп 16	1580	500	16	1
8	Боковина тумбы	лдсп 16	500	436	16	2
9	Полка съемная	лдсп 16	782	480	16	2
10	Полка тумбы	лдсп 16	782	436	16	1
11	Задняя панель ящика	лдсп 16	724	145	16	2
12	Фасад ящика	лдсп 16	744	215	16	2
13	Бок ящика	лдсп 16	384	145	16	4
14	Вязка	лдсп 16	782	120	16	2
15	Фасад шкафа	лдсп 16	2124	400	16	2
15a	Фасад зеркало1	лдсп 16	2124	400	16	1
16	Фасад зеркало2	лдсп 16	2124	400	16	1
17	Дно ящика	хдф 3	721	400	3	2
18	Стенка задняя 1	хдф 3	890	401	3	4
19	Стенка задняя 2	хдф 3	1250	401	3	4

Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
- Не следует устанавливать мебель близко к сырым, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагретельного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
- В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
- Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связанными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- Истечение гарантийного срока.
- При нарушении правил транспортировки и хранения.
- В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
- При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
- Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
- При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
- При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений живыми, механическими повреждениями.
- Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
- Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола – 250 кг, равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
- Использование изделий в производственных целях.
- Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

- Незначительная разнотонность цвета и оптические рисунки ламинированных поверхностей (декора);
- Мелкие волосные трещины, возникшие в ходе эксплуатации;
- Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугого раскладывающего механизма, тугого открывания дверей или выявление каких-либо дефектов и явных устранимых причин смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.);
- Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов


Дата изготовления:










TP TC 025-2012
ГОСТ 16371-2014

Наименование изделия: РИМ 160 new шкаф-4Д

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 10 лет





После сборки шкафа заглушить все видимые евровинты и не занятые отверстия.