

EAC

СТЕНКА ПРАГА инструкция по сборке



240x59x186h

ФУРНИТУРА:



НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

1. Крестовая отвёртка
2. Молоток
3. Шуруповёрт
4. Сверло 8мм


ВНИМАНИЕ!!!

- 1. Стенка является универсальной и может собираться в 2-х вариантах - левосторонний и правосторонний.
- 2. Для соединения модулей необходимо рассверлить наметки диаметром 8мм глубиной 3мм, сверлом диаметром 8мм.
- 3. Рассверловку наметок для соединения модулей производить только после того как будут собраны все модули и выбран вариант исполнения стенки - левосторонний или правосторонний.
- 4. Дополнительные заглушки для наметок в комплект не входят.
- 5. Производитель не несет ответственности за неправильную сборку изделия и за возникновение дефектов в результате неправильной или неквалифицированной сборки изделия. Замена деталей, поврежденных в результате неправильной или неквалифицированной сборки изделия, производится за дополнительную плату.
- 6. Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, а также на замену фурнитуры и её частей, не ухудшающие качество изделия.
- 7. Наличие небольших недостатков (дефектов) на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия (внешние невидимые, внутренние видимые, внутренние не видимые поверхности изделий) не считается недостатком изделия по качеству.


КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВОК И ИЗДЕЛИЯ

№ детали	Наименование, габариты	Кол-во, шт
1	Фасад тумбы ЛДСП, 310х598х16мм	3
2	Фасад шкафчика ЛДСП, 1490х381х16мм	1
3	Фасад шкафчика для одежды 2 ЛДСП, 1804х393х16мм	1
4	Полка щита ЛДСП, 277х181х16мм	4
5	Бок тумбы правый ЛДСП, 300х386х16мм	1
6	Перегородка тумбы левая ЛДСП, 300х386х16мм	1
7	Перегородка тумбы правая ЛДСП, 300х386х16мм	1
8	Дно тумбы ЛДСП, 1803х386х16мм	1
9	Крышка тумбы ЛДСП, 1803х404х16мм	1
10	Бок тумбы левый ЛДСП, 300х386х16мм	1
11	Бок левый шкафа для вещей ЛДСП, 1494х319х16мм	1
12	Бок правый шкафа для вещей ЛДСП, 1494х319х16мм	1
13	Крышка шкафа для вещей ЛДСП, 383х337х16мм	1
14	Полка шкафа для вещей ЛДСП, 349х319х16мм	1
15	Щит ЛДСП, 1385х278х16мм	1
16	Полка шкафа для вещей 2 ЛДСП, 349х314х16мм	2
17	Щит большой ЛДСП, 332х1125х16мм	1
18	Полка навесная середина ЛДСП, 1125х219х16мм	2
19	Полка ТВ ЛДСП, 1125х219х16мм	1
20	Стойка ТВ полки ЛДСП, 100х219х16мм	1
21	Дно шкафа для одежды ЛДСП, 601х588х16мм	1
22	Боковина левая шкаф для одежды ЛДСП, 1810х570х16мм	1
23	Боковина правая шкаф для одежды ЛДСП, 1810х570х16мм	1
24	Крышка шкафа для одежды ЛДСП, 601х588х16мм	1
25	Полка шкафа для одежды ЛДСП, 567х569х16мм	1
26	Фасад планка ЛДСП, 1804х199х16мм	1
27	Задняя стенка шкафа для одежды ХДФ, 1486х296х3мм	1
28	Задняя стенка 2 ХДФ, 351х296х3мм	2
29	Задняя стенка тумбы ХДФ, 1797х322х3мм	1
30	Задняя стенка шкафа для вещей ХДФ, 1516х380х3мм	1


ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ



ТУМБА



ПОЛКА ТВ



ПОЛКА СРЕДНЯЯ



Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

ШКАФ ДЛЯ ВЕЩЕЙ

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
- Не следует устанавливать мебель близко к сырым, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
- В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
- Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, являющиеся результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- Истечение гарантийного срока.
- При нарушении правил транспортировки и хранения.
- В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
- При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
- Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
- При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
- При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
- Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
- Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола - 250 кг, равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
- Использование изделий в производственных целях.
- Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

- Незначительная разнооттеночность цвета и оптические рисунки лакированных поверхностей (декора);
- Мелкие волосные трещины, возникшие в ходе эксплуатации;
- Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или расхождений дверей, а также тугого раскладывания механизма, тугого открывания дверей или выдвигание ящиков не являются дефектом и легко устраняются путем смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.).
- Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, если они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов

Дата изготовления:


Наименование изделия: Стенка Прага

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 10 лет

ТР ТС 025-2012

ГОСТ 16371-2014



Регулировка дверных петель:

- Отрегулируйте винтом 1 наклон створки двери относительно вертикали корпуса (ось X)
- Ослабьте винт 2, отрегулируйте зазор между створкой двери и корпусом (ось Y), затем затяните винт 2
- Ослабьте винт 3, отрегулируйте створку двери по высоте (ось Z), затем затяните винт 3