




Стенка Монтана



ФУРНИТУРА

2986x428x1935h

*фурнитура может отличаться от представленной



Важная информация:

Во избежание нанесения царапин, сборку мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например ковер.

Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности.

Крепежные материалы необходимо приобрести в строительном магазине.

Список деталей						
№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	К-ВО
1	Фасад	ЛДСП 16	915	508	16	2
2	Горизонталь	ЛДСП 16	350	284	16	3
3	Бок левый	ЛДСП 16	1882	354	16	1
4	Бок правый	ЛДСП 16	1538	354	16	1
5	Стойка центр	ЛДСП 16	1882	354	16	1
6	Планка 1	ЛДСП 16	1836	80	16	1
7	Планка 2	ЛДСП 16	894	80	16	2
8	Планка 3	ЛДСП 16	732	80	16	2
9	Полка	ЛДСП 16	558	344	16	6
10	Полка 2	ЛДСП 16	560	350	16	1
11	Крышка	ЛДСП 16	894	354	16	2
12	Дно	ЛДСП 16	594	354	16	2
13	Задняя стенка 2	ЛДВП	1546	303	3	1
14a	Задняя стенка 1	ЛДВП	1000	291	3	2
14b	Задняя стенка 1	ЛДВП	910	291	3	2
15	Фасадное стекло	Стекло	730	246	4	2
16	Полка 3	ЛДСП 16	348	282	16	4
17	Фасад	ЛДСП 16	1199	508	16	1
18	Бок левый	ЛДСП 16	904	354	16	1
19	Бок правый	ЛДСП 16	1248	354	16	1
20	Стойка центр	ЛДСП 16	1248	354	16	1
21	Планка 1	ЛДСП 16	1202	80	16	1
22	Планка 3	ЛДСП 16	834	80	16	1
23	Задняя стенка 1	ЛДВП	1273	291	3	2
24	Задняя стенка 2	ЛДВП	913	307	3	1
25	Стекло фасадное	Стекло	830	246	4	1
26	Фасад ящика	ЛДСП 16	618	277	16	2
27	Бок правый	ЛДСП 16	328	409	16	1
28	Бок левый	ЛДСП 16	328	409	16	1
29	Стойка центр	ЛДСП 16	328	409	16	2
30	Крышка	ЛДСП 16	1798	409	16	1
31	Дно	ЛДСП 16	1798	409	16	1
32	Планка	ЛДСП 16	1798	80	16	1
33	Полка	ЛДСП 16	556	404	16	1
34a	Задняя стенка	ЛДВП	610	355	3	2
34b	Задняя стенка	ЛДВП	572	355	3	1
35	Полка 2 Планка	ЛДСП 16	1198	80	16	1
36	Полка 2	ЛДСП 16	1198	278	16	1
37	Полка 1 Планка	ЛДСП 16	1514	80	16	1
38	Полка 1	ЛДСП 16	1498	278	16	1
39	Планка торцевая	ЛДСП 16	278	80	16	1

Регулировка дверных петель:

- Отрегулируйте винтом 1 наклон створки двери относительно вертикали корпуса (ось X)
- Ослабьте винт 2, отрегулируйте зазор между створкой двери и корпусом (ось Y), затем затяните винт 2
- Ослабьте винт 3, отрегулируйте створку двери по высоте (ось Z), затем затяните винт 3

Инструменты для сборки стенки




****Инструменты в комплект не входят**





Отличие прямой и накладной петли

Накладная




Прямая





Сборка модуля 1



Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырым, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

1. Истечение гарантийного срока.
2. При нарушении правил транспортировки и хранения.
3. В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
4. При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
5. Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
6. При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
7. При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
8. Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
9. Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола - 250 кг. равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
10. Использование изделий в производственных целях.
11. Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

1. Незначительная разнооттеночность цвета и оптические рисунки ламинированных поверхностей (декора);
2. Мелкие волосные трещины возникшие в ходе эксплуатации;
3. Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугого раскладывания механизма, тугого открывания дверей или выдвигания ящиков не является дефектом и легко устраняется путем смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.)
4. Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: Король диванов

Дата изготовления:

ТР ТС 025-2012

Наименование изделия: Стенка Монтана



Гарантийный срок: 24 месяца

ГОСТ 16371-2014

Срок службы: 10 лет



Сборка полки



Места установки
силиконового демпфера



Выставить модули по уровню
рассверлить отверстия через тумбу сверлом диаметром 5
и использовать мебельные стяжки.
Или притянуть модули саморезами 3.5x30 через тумбу.

Стяжка мебельный и/или саморезы 3.5x30 использовать только после установка стенки по месту.
Перемещение стенки с установленными стяжками и/или саморезами может привести к ее повреждению.




После сборки заглушить все видимые отверстия







ВНИМАНИЕ


Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям.
Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.
Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.



Проверить
диагональ
 $X=Y$





Установить уголки к боковинам шкафа у крышки.
Крепление шкафов к стене обязательна.






Крепление в комплект не входит.
Для каждого вида стен свое крепление.


Сборка модуля 2



Проверить диагональ
 $X=Y$



Установить уголки к боковинам шкафа у крышки.
Крепление шкафов к стене обязательна.



Крепление в комплект не входит.
Для каждого вида стен свое крепление.

⚠ Перед сборкой фасада
удалить защитную пленку(при её наличии)

