




ПРИХОЖАЯ НИК-120

инструкция по сборке



1200x520x2000h

ФУРНИТУРА:



НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

1. Крестовая отвёртка
2. Молоток
3. Шуруповёрт
4. Сверло 8мм


- ВНИМАНИЕ!!!**
- 1. Стенка является универсальной и может собираться в 2-х вариантах - левосторонний и правосторонний.
 - 2. Для соединения модулей необходимо рассверлить наметки диаметром 8мм глубиной 3мм, сверлом диаметром 8мм.
 - 3. Рассверловку наметок для соединения модулей производить только после того как будут собраны все модули и выбран вариант исполнения стенки - левосторонний или правосторонний.
 - 4. Дополнительные заглушки для наметок в комплект не входят.
 - 5. Производитель не несет ответственности за неправильную сборку изделия и за возникновение дефектов в результате неправильной или неквалифицированной сборки изделия. Замена деталей, поврежденных в результате неправильной или неквалифицированной сборки изделия, производится за дополнительную плату.
 - 6. Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, а также на замену фурнитуры и её частей, не ухудшающие качество изделия.
 - 7. Наличие небольших недостатков (дефектов) на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия (внешние невидимые, внутренние видимые, внутренние не видимые поверхности изделий) не считается недостатком изделия по качеству.

КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВОК И ИЗДЕЛИЯ


№ детали	Наименование, габариты	К-во, шт.
1	Бок прихожей левый, ЛДСП, 1974 x500x16	1
2	Бок прихожей правый, ЛДСП, 1974 x500x16	1
3	Дно шкафа, ЛДСП, 566x500x16	1
4	Крышка шкафа, ЛДСП, 600x520x16	1
5	Фасад шкафа, ЛДСП, 1870x296x16	2
6	Цоколь шкафа, ЛДСП, 100x566x16	1
7	Полка шкафа, ЛДСП, 566x500x16	1
8	Бок левый тумбы, ЛДСП, 434x500x16	1
9	Бок правый тумбы, ЛДСП, 434x500x16	1
10	Дно тумбы, ЛДСП, 566x500x16	1
11	Крышка тумбы, ЛДСП, 600x520x16	1
12	Фасад тумбы, ЛДСП, 330x296x16	2
13	Цоколь тумбы, ЛДСП, 100x566x16	1
14	Щит под вешалку, ЛДСП, 1540x140x16	3
15	Щит 2 вешалки, ЛДСП, 598x100x16	2
16	Полка вешалки, ЛДСП, 598x320x16	1
17	Задняя стенка шкафа, 1468 x295x3	2
18	Задняя стенка тумбы, 596x346x3	1
19	Задняя стенка 2, 598x418x3	1


Для того чтобы расположить модуль вешалка и тумба с левой стороны шкафа необходимо просверлить намеченные отверстия сверлом диаметром 8мм на детали №1 Бок прихожей левый.

Для того чтобы расположить модуль вешалка и тумба с правой стороны шкафа необходимо просверлить намеченные отверстия сверлом диаметром 8мм на детали №2 Бок прихожей правый.



⚠ Перед установкой ручки
удалить защитную пленку с фасада(при её наличии)





Установка вешалок производится самостоятельно винтами 3.5x16 на детали №14 Щит под вешалку согласно инструкции.

Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырым, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждений, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

1. Истечение гарантийного срока.
2. При нарушении правил транспортировки и хранения.
3. В случае нарушения правил эксплуатации и уходу за мебелью.
4. При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
5. Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихий, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
6. При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
7. При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
8. Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
9. Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола - 250 кг. равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
10. Использование изделий в производственных целях.
11. Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

1. Незначительная разнооттеночность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора);
2. Мелкие волосные трещины возникшие в ходе эксплуатации;
3. Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугое раскрывание механизма, тугое открывание дверей или выдвигание ящиков не является дефектом и легко устраняется путем смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (УФ-40, силиконовая смазка и т.д.);
4. Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов

Дата изготовления:

ТР ТС 025-2012

Наименование изделия: Прихожая НИК-120

Гарантийный срок: 24 месяца

ГОСТ 16371-2014

Срок службы: 10 лет

