


EAC

BOSS 50 NEW



500x591x2240h

ФУРНИТУРА

*фурнитура может отличаться от представленной



Мебельная
стяжка
M4x32
x3



Петля
с доводчиком
x4



Саморез
3,5x16
x34



Шуруп
3,5x30
x20



Ключ под
евровинт



Ручка
x1



Флипер
x12




Шариковые
направляющие
400мм 2компл.



Евровинт
6,3x13
x8



Евровинт
50мм
x30



Подпятник
x4



Шток
флипера
x12



Гвоздь
x100




Заглушка
под евровинт
x30



Мебельный
клин
x2

Инструменты для сборки шкафа



**Инструменты в комплект шкафа не входят



Заглушка
под эксцентрик
x4



Шток
эксцентрика
x4



Количество сборщиков



Ручной электроинструмент использовать на малых оборотах и избегать прокручивания фурнитуры в материале шкафа.



Эксцентрик
x4




Затяжка эксцентрика производится только отверткой.




ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.



Сборку этой мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности.



Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности. Крепежные материалы необходимо приобрести в строительном магазине

Список деталей

№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	К-ВО
1	Крышка	ЛДСП 16	545	468	16	1
2	Бок левый	ЛДСП 16	2240	545	16	1
3	Бок правый	ЛДСП 16	2240	545	16	1
4	Дно	ЛДСП 16	545	468	16	1
5	Фасад	ЛДСП 16	2143	497	16	1
6	Цоколь	ЛДСП 16	468	100	16	2
7	Полка	ЛДСП 16	544	468	16	3
76	Полка б	ЛДСП 16	544	468	16	1
8	Зад ящика	ЛДСП 16	378	140	16	2
9	Перед ящика	ЛДСП 16	378	140	16	2
10	Бок ящика	ЛДСП 16	400	140	16	4
11	Дно ящика	ЛДВП 3	408	398	3	2
12	Задняя стенка 1	ЛДВП 3	1600	498	3	1
13	Задняя стенка 2	ЛДВП 3	540	498	3	1
14	Фасад ящика	ЛДСП 16	432	165	16	2
15	Планка ящика	ЛДСП 16	544	380	16	2

Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
- Не следует устанавливать мебель близко к сырым, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
- В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
- Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- Истечение гарантийного срока.
- При нарушении правил транспортировки и хранения.
- В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
- При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
- Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельстве непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
- При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
- При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
- Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
- Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола - 250 кг, равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
- Использование изделий в производственных целях.
- Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

- Незначительная разнооттеночность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора);
- Мелкие волосные трещины возникшие в ходе эксплуатации;
- Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугого раскладывания механизмов, тугого открывания дверей или выдвижения ящиков не является дефектом и легко устраняется путём смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.);
- Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов

Дата изготовления:

ТР ТС 025-2012
ГОСТ 16371-2014



Наименование изделия: Шкаф BOSS-50 new

Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет







6





Для открывания фасада на левую сторону установить ответную планку на левый бок №2.
Для открывания на правую сторону установить на правый бок №3.




3



Проверить диагональ X=Y



Для надежной устойчивости нужно зафиксировать шкаф к стене с помощью уголка. (Уголок и крепеж в комплект фурнитуры не входит)



После сборки шкафа заглушить все видимые евровинты и не занятые отверстия.