



EAC

РИМ-150 лайт шкаф-3Д



1500x545X2240h

Фурнитура:

A



Шуруп
3,5x16
48 шт.

B



Шуруп
4,2x16
6 шт.

C




Крепление
ручки 4x25
8 шт.

D



Евровинт
37 шт.

E



Эксцентрик
20 компл.

F




Еврошуруп
6,3x13
24 шт.


H



Гвоздь
140 шт.



Подпятник
8 шт.



Петля
накладная
8 шт.



Петля
полунакладная
4 шт.



Полкодержатель
16 шт.



Ручка
4 шт.




Ключ для
евровинта
1 шт.




Профиль
1470мм -
1 шт.



Опора
штанги
2 шт.



Штанга
970 мм - 1



Направляющие
2 комплекта



Стяжка
2 шт.



Заглушка для
отверстий
28 шт.



Заглушка для
евровинта
37 шт.




Заглушка
для
эксцентрика
20 шт.

Количество сборщиков



Инструменты для сборки шкафа



**** Инструменты в комплект шкафа не входят**




Ручной электроинструмент использовать на малых оборотах и избегать прокручивания фурнитуры в материале шкафа.



Затяжка эксцентрика производится только отверткой.



№ детали	Наименование детали	Размер	Материал	Кол-во
1	Бок левый	2224x500	ЛДСП 16	1
2	Бок правый	2224x500	ЛДСП 16	1
3	Стойка центр	2108x500	ЛДСП 16	1
4	Бок тумбы	508x500	ЛДСП 16	1
5	Крышка	1500x518	ЛДСП 16	1
6	Дно	1466x500	ЛДСП 16	1
7	Полка большая	975x499	ЛДСП 16	1
8	Вязка	975x120	ЛДСП 16	1
9	Цоколь	1466x100	ЛДСП 16	2
10	Полка эксцентрик	475x480	ЛДСП 16	1
11	Крышка тумбы	484x500	ЛДСП 16	1
12	Бок ящика	450x124	ЛДСП 16	4
13	Зад ящика	426x124	ЛДСП 16	2
14	Полка съемная	475x480	ЛДСП 16	3
15	Фасад ящика	496x255	ЛДСП 16	2
16	Фасад	2124x496	ЛДСП 16	2
17	Фасад 2	1606x496	ЛДСП 16	1
18	Задняя стенка	2135x498	ХДФ 3	3
19	Дно ящика	450x450	ХДФ 3	2



Порядок монтажа шариковых направляющих полного выдвижения

1. Выдвиньте направляющую на полную длину.

2. Отодвиньте фиксирующий рычаг с внутренней стороны направляющей.


3. Отделите ответную часть направляющей от основной.

4. Части направляющих крепят независимо друг от друга, но соблюдая взаимную ориентацию.


Ответная часть крепится к выдвижной части мебели при помощи саморезов 3,5x16

5. Сборочные единицы мебели с закрепленными на них частями шариковых направляющих совмещаются вместе и задвигаются до характерного щелчка.




Установить шток эксцентрика - 6 шт.





1. Прочертить линию между двумя наколками.
2. Ответную часть направляющей выровнять по краю.
3. Закрутить саморезы по линии



Установить шток эксцентрика
-6 шт.





Закрутить стяжки
эксцентрика - 6 шт.






2

1


Закрутить стяжки эксцентрика в местах установки штоков эксцентриков





Ответная планка
полунакладной
петли






Ответная планка
накладной
петли



$X=Y$
проверить диагонали





При помощи режущего
инструмента отрезать
необходимый размер
профиля и вставить хдф в
этот профиль в местах




Большой фасад - 2 шт.





Малый фасад - 1 шт.



Фасад ящика - 2 шт.







Сборка выдвижного ящика - 2 шт.




$X=Y$
проверить диагонали

1. Прочертить линию между двумя наколками.
2. Направляющую выровнять по фасаду ящика
3. Закрутить саморезы по





Регулировка дверных петель:



- отрегулируйте винтом 1 наклон створки двери относительно вертикали корпуса (напр. X)
- ослабьте винт 2, отрегулируйте зазор между створкой двери и корпусом (напр. Y), затем затяните винт 2
- ослабьте винты 3, отрегулируйте створку двери по высоте (напр. Z), затем затяните винты 3

Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырým, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, уксуса, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждений, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

1. Истечение гарантийного срока.
2. При нарушении правил транспортировки и хранения.
3. В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
4. При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
5. Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
6. При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
7. При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
8. Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
9. Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола - 250 кг. равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
10. Использование изделий в производственных целях.
11. Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

1. Незначительная разнооттеночность цвета и оптические рисунки ламинированных поверхностей (декора);
2. Мелкие волосящие трещины, возникшие в ходе эксплуатации;
3. Повреждение шпона в процессе эксплуатации механизма, петель или роликов дверей, а также тугого раскладывающего механизма, тугого открывания дверей или выдвижения ящиков не является дефектом и легко устраняется путем смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.);
4. Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделий, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: **ООО Король диванов**

Дата изготовления:

ТР ТС 025-2012
ГОСТ 16371-2014

Наименование изделия: **РИМ-150 лайт шкаф-3Д**

Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет

