






EAC



Шкаф РИМ-180 шкаф-4Д lite



1800x545X2240h








Фурнитура:


							
Ручка с креплением 6 шт.	Шуруп 3,5x16 62 шт.	Саморез 4,2x16 8 шт.	Евровинт 41 шт.	Эксцентрик 26 компл.	Еврошуруп 6,3x13 28 шт.	Шкант 2 шт.	
							
Гвоздь 200 шт.	Полкодержатель 32 шт.	Подпятник 10 шт.	Петля накладная 8 шт.	Петля полунакладная 6 шт.	Ключ для евровинта 1 шт.	Профиль 2000 мм - 1 шт.	
							
Опора штанги 2 шт.	Штанга 879 мм - 1 шт.	Направляющие 2 комплекта	Стяжка 2 шт.	Заглушка для евровинта 41 шт.	Заглушка для эксцентрика 26 шт.		



Данная инструкция является ознакомительным документом визуализации действий для сборки изделия, при этом внешний вид приобретаемого изделия может незначительно отличаться от изображения на инструкции

№ детали	Наименование детали	Размер	Материал	Кол-во
1	Боковина левая	2224x500	ЛДСП 16	1
2	Боковина правая	2224x500	ЛДСП 16	1
3	Стойка центр левая	2108x500	ЛДСП 16	1
4	Стойка центр правая	2108x500	ЛДСП 16	1
5	Крышка	1800x518	ЛДСП 16	1
6	Дно	1766x500	ЛДСП 16	1
7	Полка большая верх	884x499	ЛДСП 16	1
8	Полка большая низ	884x499	ЛДСП 16	1
9	Вязка	884x120	ЛДСП 16	1
10	Цоколь	1766x100	ЛДСП 16	2
11	Цоколь малый	410x100	ЛДСП 16	1
12	Полка эксцентрик	425x480	ЛДСП 16	2
13	Бок ящика	450x124	ЛДСП 16	4
14	Зад ящика	826x124	ЛДСП 16	2
15	Полка съемная	425x480	ЛДСП 16	6
16	Фасад 1	2124x446	ЛДСП 16	2
17	Фасад лев	1606x446	ЛДСП 16	1
18	Фасад прав	1606x446	ЛДСП 16	1
19	Фасад ящика	896x255	ХДФ 3	2
20	Задняя стенка	2135x448	ХДФ 3	4
21	Дно ящика	855x448	ХДФ 3	2






Порядок монтажа шариковых направляющих полного выдвижения


1. Выдвиньте направляющую на полную длину.



2. Отодвиньте фиксирующий рычаг с внутренней стороны направляющей.




3. Отделите ответную часть направляющей от основной.




4. Части направляющих крепят независимо друг от друга, но соблюдая взаимную ориентацию.



Ответная часть крепится к выдвижной части мебели при помощи саморезов 3,5х16





5. Сборочные единицы мебели с закрепленными на них частями шариковых направляющих совмещаются вместе и задвигаются до характерного щелчка.




1. Прочертить линию между двумя наклеками.
2. Ответную часть направляющей выровнять по краю.
3. Закрутить саморезы по линии












Ответная планка
полунакладной
петли




Ответная планка
накладной
петли



$X=Y$
проверить диагонали




При помощи режущего
инструмента отрезать
необходимый размер
профиля и вставить хдф в
этот профиль в местах
соединения задних стенок.




Большой фасад - 2 шт.








Малый фасад - 2 шт.



Фасад ящика - 2 шт.







Сборка выдвижного ящика - 2 шт.




$X=Y$
проверить диагонали

1. Прочертить линию между двумя наколками.
2. Направляющую выровнять по фасаду ящика
3. Закрутить саморезы по линии





Регулировка дверных петель:



- отрегулируйте винтом 1 наклон створки двери относительно вертикали корпуса (напр. X)
- ослабьте винт 2, отрегулируйте зазор между створкой двери и корпусом (напр. Y), затем затяните винт 2
- ослабьте винты 3, отрегулируйте створку двери по высоте (напр. Z), затем затяните винты 3

Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Во избежание перекося мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырým, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных терморезистивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, являющиеся результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

1. Истечение гарантийного срока.
2. При нарушении правил транспортировки и хранения.
3. В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
4. При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
5. Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
6. При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
7. При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
8. Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
9. Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола - 250 кг, равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
10. Использование изделий в производственных целях.
11. Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

1. Незначительная разнооттеночность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора);
2. Малые волновые трещины возникшие в ходе эксплуатации;
3. Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугого раскладывания механизма, тугого открывания дверей или выдвижения ящиков не является дефектом и легко устраняются путём смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.)
4. Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов

Дата изготовления:

ТР ТС 025-2012
ГОСТ 16371-2014

Наименование изделия: РИМ -180 шкаф - 4д lite

Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет

EAC