




Стенка “ВИГО” 280 NEW

2800x2000x470



Фурнитура

					
Ручка x6	Шток эксцентрика x8	Эксцентрика x8	Шкант x12	Заглушка под евровинт x54	Заглушка под эксцентрик x8
					
Штанга 760мм	Гвоздь 200шт	Евровинт x68	Саморез 3.5x16 x104	Стяжка межсекционная x2	Ключ евравинта x1
					Заглушка для отверстия Сонома/Венге 5мм x 20
Петля x15	Проф.стык. 1143мм	Штангодержатель металл x2	Саморез 4,2x16 x6		
					Заглушка для отверстия 5мм Белая/ Файнлайн x 2
Стеклодержатель с элементом фиксации x8	Винт под ручку x12	Втулка для стекла x6	Опора x10		

Список деталей					
№	Наименование	Длина	Ширина	Толщина	К-ВО
	Стекло фасада	1030	370	4	1
	Полка стекло	373	310	4	2
1	Планка вязки	1200	70	16	2
2	Фасад шкафа	1980	396	16	2
3	Фасад тумбы	996	294	16	2
4	Фасад пенала низ	396	150	16	1
5	Фасад пенала верх	396	150	16	1
6	Фасад пенала	1282	396	16	1
7	Полка вязки	1200	240	16	2
8	Щит вязка	1200	446	16	1
9	Полка шкафа	768	446	16	2
10	Бок правый шкафа	1950	446	16	1
11	Бок левый шкафа	1950	446	16	1
12	Крышка Дно	800	446	16	2
13	ТВ полка	1200	330	16	1
14	Стойка ТВ	298	180	16	1
15	Дно тумбы	2000	446	16	1
16	Крышка тумбы	2000	446	16	1
17	Стойка тумба	446	264	16	4
18	Полка пенала	376	330	16	2
19	Вязка пенала	768	330	16	1
20	Средняя стойка пенала	1252	330	16	1
21	Бок правый пенала	1670	330	16	1
22	Бок левый пенала	1670	330	16	1
23	Крышка пенала	800	330	16	1
24	Задняя стенка шкафа 1	796	410	3	1
25	Задняя стенка шкафа 2	1160	396	3	2
26	Задняя стенка шкафа 3	796	410	3	1
27	Задняя стенка тумбы	1996	286	3	1
28	Задняя стенка пенала 1	796	416	3	1
29	Задняя стенка пенала 2	1276	396	3	2

Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- 1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
- 2. Не следует устанавливать мебель близко к сырью, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
- 3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
- 4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
- 5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- 1. Истечение гарантийного срока.
- 2. При нарушении правил транспортировки и хранения.
- 3. В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
- 4. При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
- 5. Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
- 6. При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
- 7. При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
- 8. Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
- 9. Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола – 250 кг. равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
- 10. Использование изделий в производственных целях.
- 11. Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

- 1. Незначительная разнотонность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора);
- 2. Мелкие волосяные трещины возникшие в ходе эксплуатации
- 3. Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугого раскладывания механизма, тугого открывания дверей или выдвигание ящиков не является дефектом и легко устраняется путем смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.)
- 4. Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.


ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов	Дата изготовления:	ТР ТС 025-2012 ГОСТ 16371-2014
Наименование изделия: Стенка ВИГО 280 NEW	Гарантийный срок: 24 месяца Срок службы: 10 лет	




Пример установки стеклянной полки на стеклодержатель с элементом фиксации




В выбранном варианте просверлить наметки 3x3 под ручку сверлом 5мм и установить ручку


⚠ Перед установкой ручки удалить защитную пленку(при ее наличии)




Сборка шкафа (в левом исполнении) (в правом исполнении сборка производится аналогично, но зеркально)



(в правом исполнении сборка производится аналогично, но зеркально)



Проверить
диагональ $X=Y$



-
- A 3D perspective diagram of a mechanical joint. A horizontal bar is connected to a vertical plate. A force vector $\mathbf{F}$ is applied to the bar, pointing upwards and to the right. A coordinate system is shown with the x -axis pointing to the right, the y -axis pointing downwards, and the z -axis pointing out of the page. The joint is labeled with numbers 1, 2, and 3 at various points of contact or attachment.