


EAC



Босс Стандарт 90 шкаф распашной 2Д

900x530x2205h

ФУРНИТУРА

*фурнитура может отличаться от представленной



Евровинт
6,3x50
x20




Евровинт
6,3x13
x16



Шуруп
3,5x16
x32



Саморез
3,5x16
x7




Полкодержатель
x12




Гвоздь
X90



или
Ключ под
евровинт



Подпятник
x6



Петля
x8



Заглушка для
отверстий
x48



Заглушка
евровинта
x20




Шток
полкодержателя
x8




Держатель
штанги
x2



Штанга
420 мм
x1



Клин
выравнивающий
x2



Ручка -
вкладыш
x1



Ручка
торцевая
x1



Полкодержатель
x8

Инструмент для сборки (в комплект не входит)




Важная информация:

Во избежание нанесения царапин, сборку мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например ковер.



Фабрикой-изготовителем рекомендовано производить сборку крупногабаритной корпусной мебели в горизонтальном положении.


Список деталей						
№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	к-во
1	Шкаф распашной 220 Боковина	ЛДСП 16	2200	490	16	2
2	Шкаф распашной 220 Стойка	ЛДСП 16	2088	490	16	1
3	Шкаф распашной 220 Фасад 450	ЛДСП 16	2116	444	16	2
4	Шкаф распашной 220 Полка 450 Эксц	ЛДСП 16	490	425	16	2
5	Шкаф распашной 220 Полка 450 Вкл	ЛДСП 16	490	425	16	3
6	Шкаф распашной 90x220 Крышка	ЛДСП 16	866	490	16	1
7	Шкаф распашной 90x220 Дно	ЛДСП 16	866	490	16	1
8	Шкаф распашной 90x220 Цоколь	ЛДСП 16	866	80	16	2
9	Шкаф распашной 220 450 Задняя Стенка	ХДФ 3	2114	447	3	2


Шкаф можно собрать на левую или правую сторону.



Проверить
диагонали $X=Y$







После сборки заглушить все видимые отверстия



Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырým, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

1. Истечение гарантийного срока.
2. При нарушении правил транспортировки и хранения.
3. В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
4. При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
5. Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
6. При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
7. При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
8. Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
9. Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола – 250 кг. равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
10. Использование изделий в производственных целях.
11. Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

1. Незначительная разнооттеночность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора);
2. Мелкие вспольные трещины возникшие в ходе эксплуатации;
3. Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугое раскладывание механизма, тугое открывание дверей или выдвигание ящиков не является дефектом и легко устраняется путём смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.)
4. Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов

Дата изготовления:

ТР ТС 025-2012
ГОСТ 16371-2014

Наименование изделия


Босс Стандарт 90
шкаф распашной 2Д

Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет





РИМ ящики 450



425x490x280h

ФУРНИТУРА

*фурнитура может отличаться от представленной



Евровинт
6,3x50
x8



Полкодержатель
x4



Заглушка
эксцентрика
x8



Заглушка
евровинта
x8



или
Ключ под
евровинт



Шариковые
направляющие
450 мм
x2



Шуруп
3,5x16
x24



Шуруп
3,5x30
x8



Гвоздь
x40



Эксцентрик
x8



Шток
эксцентрика
x8

Инструмент для сборки (в комплект не входит)



Важная информация:

Во избежание нанесения царапин, сборку мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например ковер.

Фабрикой-изготовителем рекомендовано производить сборку крупногабаритной корпусной мебели в горизонтальном положении.

Список деталей						
№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	к-во
11	Стойка Ящиков	ЛДСП 16	490	140	16	4
12	Фасад Ящиков	ЛДСП 16	387	120	16	2
13	Задник Ящиков	ЛДСП 16	335	100	16	2
14	Боковина	ЛДСП 16	450	100	16	4
15	Ящиков Дно	ХДФ 3	446	363	3	2

Ящиков

Порядок монтажа шариковых направляющих полного выдвижения


1. Выдвиньте направляющую на полную длину.



2. Отодвиньте фиксирующий рычаг с внутренней стороны направляющей.



3. Отделите ответную часть направляющей от основной.




4. Части направляющих крепят независимо друг от друга, но соблюдая взаимную ориентацию.


Ответная часть крепится к выдвижной части мебели при помощи саморезов 3,5х16



5. Сборочные единицы мебели с закрепленными на них частями шариковых направляющих совмещаются вместе и задвигаются до характерного щелчка.







кромка




После сборки заглушить все видимые отверстия




Установка ящиков.




На детали 11 начертить линию по отверстиям 3 мм как показано на схеме.




От стороны с кромкой отступить 18 мм до направляющей, закрутить шурупы в отверстия направляющей по линии на детали 11.



Подвести деталь 11 до задней стенки шкафа и полки шкафа, как на схеме, закрепить шурупами 3,5x30 к боковине или стойке шкафа.



Аналогично установить вторую деталь 11, и две детали с противоположной стороны.



Установить ящики.

Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырým, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загромождения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

1. Истечение гарантийного срока.
2. При нарушении правил транспортировки и хранения.
3. В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
4. При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
5. Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
6. При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
7. При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
8. Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
9. Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола – 250 кг. равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
10. Использование изделий в производственных целях.
11. Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

1. Незначительная разнооттеночность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора);
2. Мелкие волосные трещины возникшие в ходе эксплуатации;
3. Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугое раскладывание механизма, тугое открывание дверей или выдвигание ящиков не является дефектом и легко устраняется путём смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.)
4. Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов

Дата изготовления:

ТР ТС 025-2012
ГОСТ 16371-2014

Наименование изделия: РИМ ящики 450

Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет

